

Zelte

- [SG-Zelte \(Nicht IU\)](#)
- [Zelte \(IU\)](#)
- [SG-Zelt-Matrix \(Übersichtstabelle\)](#)
- [Zirkuszelte](#)
- [Zelte flicken & putzen](#)

SG-Zelte (Nicht IU)

Allgemein

Wenn ihr nach Zeltverleih sucht, findet ihr vor allem kommerzielle Verleihe für Partys und Hochzeiten, aber es gibt darüber hinaus einige kommunale Jugendringe (besonders in Süddeutschland), sowie einige Jugendverbände, die Zelte günstiger verleihen und mit denen eine Kooperation angenehmer ist. Allerdings ist es da schwerer an Kontakte zu kommen und Bedarf mehr Vorlaufzeit.

- [Falken-Gruppen](#) haben meistens Zelte (Braunschweig z.B.)
- [Naturfreunde-Jugend-Gruppen](#) haben meistens Zelte (Dortmund z.B.)

Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bezieht sich nur auf bisherige Erfahrungen und eine kleine Internetrecherche. Du bist herzlich dazu eingeladen, weitere Infos beizutragen!

Baden-Württemberg:

- Ravensburg: [KJR Ravensburg \(jukinet\)](#)
- Schwarzwald: [KJR Freudenstadt](#)
- Pforzheim: [JR Enzkreis](#)
- Göppingen: [KJR Göppingen](#)
- Stuttgart: [SJR Stuttgart](#) / [Die Fairleiher](#)
- [SJD - Die Falken BW](#) (Lager im Schwarzwald)
- [AWO-Jugend BW](#) ()
- [ASB-Jugend BW](#) ()
- [NAJU BW](#) ()

Bayern:

- Ansbach: [KJR Ansbach](#)
- München: [EJM-Zeltverleih](#)
- Augsburg [KJR/SJR Augsburg](#)
- Dillingen [KJR Dillingen](#)
- Neu-Ulm [KJR Neu-Ulm](#)

Berlin: [FEZ-Eventservice](#)

Bremen: [Jugendring](#)

Niedersachsen:

- Göttingen: [KJR Northeim](#)

Hamburg: [Elbe-Werkstätten](#)

- Wichtig: **Dieses Jahr (2023) im Sommer sind keine Zelte verfügbar!**

Thüringen:

- Jena: [DJR Jena](#)

Schleswig-Holstein:

- Nähe Lüneburg: [KJR Lauenburg/Elbe](#)

Zelte (IU)

Links

- **[Ausleihformular](#) für IU-Zelte - bitte ausfüllen!**
- **Wichtig:** Wir haben nicht immer die Möglichkeit Zelte zu trocknen!
- [Infos, Stücklisten](#), Bilder, etc.
- [Was tun bei Wind](#)
- [Karte mit Windzonen in Deutschland](#)
- [Zeltregeln als PDF zum Download \(siehe unten\)](#)
- [Aufbauanleitung als PDF](#) => Direktlink zum merken: sgzelt.infraunited.org
- [Aufbauanleitung als Video](#)
- [Gewichtstabelle für Logistikplanung](#)

Liste der Zelte

Bitte aktuellen Stand zu vorhandenen Zeltypen und Anzahl hier prüfen: inventur.infraunited.org
(Tab Zelte)

- 2 SG12
- 4-5 SG20
- 7 SG23
- 1 SG30 + 1 SG 300
- 2 SG39
- 1 SG40
- 1 SG50
- 2 große Festzelte (1x SG40, 1x SG50) -> [Aufbauanleitung](#)
- 1 Doppelzipfelzelt (hie vorher Ullis Festzelt) (10x6m)
- Ritter*Innenzelt (10m Durchmesser, oval)

Wichtig - Regeln für IU-Zelte

Vorraussetzung für die Leihe ist: Es gibt mindestens eine Person, die dafür verantwortlich ist, dass folgende Dinge eingehalten werden.

Leihe

- Der Kontakt der Person, die für die Zelte verantwortlich ist, muss an die Person von InfraUnited übermittelt werden, die eure Anfrage bearbeitet

Aufbau

- Zelte nur nach Anleitung ([Video](#)) aufgebaut werden - ([hier als PDF](#)).
- Zelte mit ausreichender Anzahl Rundpflocken und T-Heringen gesichert werden.
- Zelte mit Sturmleinen und großen Sturmheringen (4 Stück pro Zelt) gesichert werden
- Die Kiste inkl. Spanngurten in zugehörigem Zelt gelagert wird
- Zelte wenn möglich nicht unter Bäume gestellt werden
- Zelthäute nicht außerhalb der verstärkten Stellen auf den Zeltstangen aufliegen gelassen wird.

Während dem Camp

- Zeltheringe einmal pro Woche gecheckt und nachgespannt werden
- Blätter/ Laub einmal pro Woche durch schwungvolles Anheben der Zelthaut mit einem Besen abgeschüttelt werden.
- keine Gegenstände gegen die Zelthaut gehängt werden, kein Kleber/Gaffa/ Kreppband drangemacht wird und die Haut (abgesehen vom Faulstreifen) möglichst wenig den Boden berührt.
- bei Schneefall regelmäßig Schnee vom Dach entfernt wird → sonst Einbruchgefahr

Abbau

- Die Zelthäute an möglichst sauberen Orten (z.B. Rasen) zusammengelegt werden. Erde und vor allem Eis entfernt wird, vor dem zusammenlegen.
- Alle Teile beim Abbau wie folgt markiert werden:
 - Stangenbündel mit der Bezeichnung des Zeltes (zB. am Spanngurt mit "SG23")
 - Kisten kontrolliert werden ob alle Teile vorhanden sind und mit Kreppband markieren: "vollständig, Datum"
- Häute sauber zusammengenommen werden, am Spanngurt markiert und trocken gelagert werden
- Falls etwas unvollständig oder kaputt ist, die Teile markiert werden und die Infos an uns weitergegeben werden.
- Zelte nur ganz trocken abgebaut werden oder mehrere Tage im Vorraus mit uns abgesprochen wird, wie die Zelte getrocknet werden, und wer die Aufgabe übernimmt und ggf. Kosten trägt.
- (Zur Info: Zelthäute sollten maximal 24h feucht zusammengelegt sein, sonst schimmeln sie.)
- Nasse und Feuchte Zelte in jedem Fall mit Kreppband am Spanngurt markiert werden, dass sie nachgetrocknet werden müssen
- Mängelinfos notieren (z.B. leicht angeschimmelt, etwas undicht, etc.)
- Beim Abbau eine Liste mit dem Zustand der Zelte mit obigen Infos angefertigt wird, und an uns übermittelt wird.

SG-Zelt-Matrix (Übersichtstabelle)

Typ	m ²	L	B	H	FüÙe	Langs	Dach	kg
SG 12	13,6m ²	3.34	4.08	2.25	6x 1.61m	6x 1.61m	6x 1.61m	50kg
SG 20	23.7m ²	5.00	4.74	2.50	6x 1.73m	6x 1.94m	6x 2.44m	72kg
SG 23	23.7m ²	4.74	5.00	2.50	6x 1.45m	6x 1.94m	6x 2.39m	76kg
SG 30	33.8m ²	6.00	5.64	2.70	8x 1.73m	8x 1.94m	8x 2.44m	90kg
SG 39	39.7m ²	5.80	6.85	2.70	8x 1.60m	8x 2.65m	6x 2.45m, 3x 1.95m	109kg
SG 40	45.12m ²	8.00	5.64	2.70	10x 1.73m	10x 2.44m	12x 1.94m	115kg
SG 50	56.4m ²	10.00	5.64	2.70	12x 1.73m	12x 2.44m	15x 1.94m	130kg

	Stangen				Stangen m. Bodenplatte		
	161cm	194cm	211cm	244cm	161cm	173cm	194cm
SG 12	12				6		
SG 18	6		6		6		
SG 20		6		6		6	
SG 30		9		8		8	
SG 40		12		10		10	

SG 50		15		12		12	
SG 300		9		8			8
SG 400		12		10			10
SG 500		15		12			12
SG 301		17					8
SG 401		22					10
SG 501		27					12
Küchenzelt t 200		12				6	
Küchenzelt t 300		9		8			8

Zirkuszelte

Für Plena eignen sich größere Zelte - die Zirkuszelte - dabei gilt es zu beachten, dass ab einer Größe von über 75m² Grundfläche ein Zirkuszelt als "fliegende Baute" angemeldet werden muss. Dazu braucht es eine Abnahme durch eine Behörde

Wir kennen ein paar Leute und Orte, an denen wir Zirkuszelte ausleihen können. Hier findest du eine Übersicht (Maße inkl. Abspannungen) - unten mehr Infos

Verleih	Region	Fläche	Maße	Höhe	Kosten
Comm e.V.	Meck-Pomm	180m ²	26x31m	~ 9m	500€ + ☐☐
zeltnomaden.de	Münster	450m ²	30m inkl. Abspannung (rund)	~20m	4.200€ + ☐☐
zelt-und-show.de	Berlin	200m ²	30x20m	8,6m	2850€/W inkl. ☐☐
2x Oldenburger ZZ	Oldenburg	74m ²	15m inkl. Abspannung (rund)	4,7m	Spende + ☐☐
KJR Northeim	Göttingen	74m ²	15m inkl. Abspannung (rund)	4,7m	240€/W + ☐☐
KJR Enzkreis	Stuttgart	72m ²	15m inkl. Abspannung (rund)	4,7m	240€/W + ☐☐

große Zirkuszelte (>75m²)

Hierfür braucht es die Abnahme von der Baubehörde als fliegende Bauten - dafür hat jedes Zelt ein Prüfbuch!

Unser Aller Zirkuszelt (180m²)

- Transport: Erfolgt meist mit gemietetem Sprinter und einem Anhänger der zum Zelt gehört.

- **Aufbau: Es braucht eine fachkundige Person die den Aufbau anleitet. Es gibt Menschen, die das aufbauen können - wir können versuchen zu vermitteln**
Jedes Jahr findet im Mai ein Aufbau-Workshop im Wendland statt (manchmal auch weitere).
Frag einfach danach.

- **Teileliste (mit Gewichten, auch zum Packen gut)**

- Kosten: 500€ pro Camp + Transport (selbstorganisiert) + 100€ Anhängerrente
- Kontakt: Zirkuszelt@comm-ev.de

Umfang:

- je eine palette mit den beiden dachhälften
- eine palette mit den seitenwänden und den planenteilen für das foyer
- eine gitterbox mit drahtseilen, ketten, gurten etc.
- eine palette mit schweren eisenteilen (scharnierplatten f. d. masten, - erdnagelzieher)
- eine palette mit zubehör (elektrohammer, notausgangsbeleuchtung, arbeitsschutz)
- eine palette mit Erdnägeln
- das bis zu 5m lange Gestänge => 4 Palettenplätze (teilweise stapelbar) + 2t Anhänger mit Gestänge => Gewicht: ca. 3,5t, Gestänge ca. 1,3t, Erdnagelpalette ca. 700kg

Zelt-und-Show.de (200m²)

- Transport: Miete ist inkl. Transport

- Aufbau: Miete ist inkl. Person, die Aufbau anleiten kann
- Kosten: ca 2700 - 2850€
- sie haben zwei 200m² zelte. 1 mit lichtdurchlässiger plane, das andere mit Backstage und Vorzelt.
- wird in einem abschließbaren Anhänger gebracht, der könnte auf dem Camp als Lagerungsmöglichkeit genutzt werden.
- Kontakt: post@zelt-und-show.de

Zeltnomaden.de (450m²)

- Haben mehrere Zirkuszelte, aber die gängigsten großen sind 450m² groß
- Es gibt die Option das mit eigenen Helfer:Innen aufzubauen, das spart 1.000€
- Kosten sind um die 4.200€, ggf. zuzüglich Lieferung
- Es muss ein Teleskoplader von Dritten dazugemietet werden für Auf/Abbau
- Sind an sich relativ cool und verstehen sich als antifaschistisch
- Anfrage über die Website per Formular

kleine Zirkuszelte (<75m²)

Zirkuszelte unter 75m² gibt es sehr viele überall in DE verteilt.

Diese sind mehr oder weniger immer bau-gleich und können ohne Baugenehmigung aufgestellt werden.



Kleine Zirkuszelte gibt es u.a bei:

Oldenburger Zirkuszelte:

Privatpersonen besitzen zwei 74m² große Zirkuszelte. Der Durchmesser beträgt rund 10 Meter, der Mast ist 4,65m hoch, jedes wiegt ca. 250kg und die Transport-Maße sind ca. 2m x 1m x 0,5m. Eines davon lagert meist in Oldenburg, das andere steht meist in Berlin. Den Transport müsst ihr selbst organisieren. Die Zelte gibts gegen Spende. Kontakt: zirkuszelte_oldenburg@riseup.net

Jugendhaus Lehmbau Augsburg

KJR Miesbach

KJR Weilheim Schongau

KJR Fürth

KJR Eichstätt

[Ein 75qm Stretchtent: KJR/SJR Augsburg](#)

Zelte flicken & putzen

How to: Zelte flicken

Material:

- Flicken aus Stoff wie Zeltplane
- Gewebekleber zb
<https://www.zelte.de/zelt-ersatzteile/gewebekleber-0-90-kg-fuer-lanco-schwerewebe.html>
- Speedy Stitcher (Stepstich Nähahle)
- Zelte-Nähfaden, Polyester-Nähgarn , das aufquillt wenn's nass wird (und Fritz-berger.de)
- Pinsel
- Roller
- Backpapier
- Bügeleisen
- Schere
- Zirkel

Vorgehen:

Erstmal mindestens einmal nur an einem Flicker das Kleben und Nähen ausprobieren/üben, dann erst an der Zeltplane arbeiten.

0. Flicker mit warmen Wasser waschen, falls statk verschmutzt mit Waschmittel waschen, damit Frei von Staub, Fett und Schmutz, damit Kleber hält/haftet
(geht auch in Waschmaschine waschen)

Flicker muss danach imprägniert werden.

Zeltplane muss auch vorher gereinigt worden sein,
siehe How to: Zelte putzen

1. Riss suchen und 2 identische Flicker, dazu Stoff doppelt aufeinander legen (farblich passend zum Zelt) mit Zirkel ein Kreis (oder Oval bei grossen, graden langen Rissen, direkt an Naht) immer mindestens zusätzlich 3 cm, bei größeren Risse 5 cm und ganz große Risse 10 cm zusätzlich als Riss abmessen, dann aus und zurecht schneiden.
2. Feste Unterlage unter Riss legen, damit andere Stelle nicht damit zusammen geklebt wird, dann 1 Flicker und Zeltplane mit Kleber ein pinseln (Vorsicht nicht zuviel, sonst quillt Kleber extrem über),

- Etwa 1-2 cm Rand nicht mit Kleber einpinseln.
3. Flicken auf Zeltplane legen, mit einem Roller, überrollen
-Tuch und angefeuchteten Tuch bereit halten, falls doch noch etwas Kleber herausquillt, damit wegtupfen /wischen.
Rand prüfen ob dann nach dem rollen überall bis komplett zum Ende des Randes Kleber ist, sonst mit einem dünnen Pinsel wenig Kleber in die Stelle tupfen.
 4. Gleiches auf anderer Seite der Pläne wiederholen, bei größeren Flickern oder wenn das Flickern einer Seite länger als 5 min dauert, erst Nr.5, also Bügeln machen und dann erst den Flickern auf der anderen Seite kleben und dann nach 5 min auch diese Seite bügeln/vulkanisieren
 5. Nach 5 min vorgeheiztes Bügeleisen auf kleinste bis mittlere Stufe (je nach Bügeleisen), dabei Backpapier auf Flickern/Zeltplane legen und dann einige Zeit mit Druck drüber bügeln (genaueres siehe dazu Anleitung des Gewebeklebers)
Von beiden Seiten bügeln
 6. 24 Stunden trocknen lassen und nicht bewegen/belasten
 7. Dann kreisförmig um den Rand entlang (ca 1 cm Abstand zum äußersten Rand) mit dem Speedy Stitcher den Flickern "annähen"/festnähen
Wenn Riss größer als 3 cm ist, oder direkt an Naht, ca. 0,5 - 1 cm Abstand zum Riss , kreisförmig oder nierenförmig, je nach Rissform um den Riss nähen.
(Stelle gegen Licht halten Riss mit Bleistift leicht anzeichnen)

Fertig :)

Materialien und Videos

- [Speedy Stitcher Ab 2.06 Min.](#)
- [How To: Sew using a Speedy Stitcher](#)
- [Nähen mit der Nähahle](#)
- [Die Sattlernaht - Leder von Hand nähen - mit Herbert Ritter - Tutorial](#)

How to: Zelte putzen

Bei vereinzelt Dreck auf der Plane, nur mit Bürste und warmen Wasser schrubben. So bleibt die Imprägnierung erhalten und es ist umweltschonender.
Beim Schrubben am besten in kleinen Kreisen und mit viel Druck vorgehen.
Wenn das Zelt sowieso imprägniert werden muss und/oder hartnäckig verdreckt ist, das Wasser mit Zitronensäure und/oder Essigessenz vermischen.
Falls Schimmel vorhanden ist, zuerst mit 70%igem Alkohol oder Wasserstoffperoxid die

Flecken großflächig auch außerhalb des sichtbaren Schimmels behandeln, um die Sporen abzutöten. FFP2-Masken schützen die Atemwege vor Schimmelsporen.

Dann erst mit dem Putzen beginnen.

Sollte der Dreck nicht rausgehen, eine Mischung aus 2-4 Litern warmen Wasser dazu Essigessenz und Zitronensäure (ca. Je 1 Viertel der Flasche, bei starken Verschmutzen Konzentration erhöhen).

Mehrmals mit kleinen kreisenden Bewegungen über die Stellen schrubben.

Gut hilft, das Ganze danach in der Sonne und/oder über Nacht einwirken zu lassen und erneut mit dem Gemisch zu putzen.

Je nach Verschmutzung müssen Putzen und Einwirken mehrmals wiederholt werden.

Hilft das auch nicht, ein Gemisch aus Waschmittel und Wäscheweiß anwenden.

Bei Farbe auf der Plane Dr. Beckmanns Flecken Reiniger

- Stifte und Kuli
- Farben

anwenden.

Am Ende des Putzens einer Plane sollte jeglicher Essig, jegliches Reinigungsmittel etc. mit Wasser ausgespült werden. Die Zeltplane am Ende mit Wasser auszuspülen ist auch deshalb sinnvoll, da das Schrubben in kreisenden Bewegungen den Dreck zwar löst, aber nicht vollständig aus der Plane auswäscht. Daher empfiehlt sich mit viel Wasser die gesamte Plane druckvoll in Bahnen Stück für Stück von oben nach unten mit der Bürste auszuwaschen. Besonders effektiv ist es dabei, mit der Holzkante eines Besenaufsatzes das Dreckwasser von oben nach unten herunter zu drücken.

Falls ein Kärcher vorhanden ist, kann die Plane damit abgekärchert werde